



# Tablette Durcie AG-MAY7

Très robuste et complètement équipé



Photos non contractuelles

Les spécifications sont données à titre indicatif ; elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

ACEL GENESYS SA.S. – Z.A. – 1, route de Galluis – 78940 La Queue Lez Yvelines

Tél : 01.34.86.45.56 – Fax : 01.34.86.42.83 – <http://www.ancelgenesys.fr>



# Tablette Durcie AG-MAY7

## Très robuste et complètement équipé

Le nouvel ordinateur tablette robuste AG-MAY7 supporte même les environnements de travail les plus difficiles. Préservez votre logiciel et vos données en dépit de la poussière, du sable, de la boue, de l'humidité, des vibrations et des températures extrêmes. Collectez l'information, traitez les données, saisissez les photos et communiquez avec le bureau, tout ceci avec l'assurance que vos données seront protégées. Si cela ressemble à votre vie de tous les jours, regardez l'ordinateur tablette robuste AG-MAY7 de plus près.

Très robuste, complètement équipé et étonnamment léger, le AG-MAY7 présente la technologie de pointe dans un ensemble entièrement protégé contre l'environnement. Le design robuste de l'AG-MAY7 comprend un écran tactile de 7", un processeur Intel Atom 1,6 GHz, un Solid State Drive ainsi que 2 appareils photo numériques, WiFi, un module Bluetooth et GPS intégrés. Même avec les 2 batteries permutables à chaud, l'AG-MAY7 ne pèse que 1,2 kg.

L'ordinateur tablette robuste AG-MAY7 a été conçu pour fonctionner dans n'importe quel environnement extérieur, même très extrême. Surmonter les éléments présente de nombreux challenges pour les ordinateurs portables. L'eau, la poussière et la saleté menacent facilement les composants internes des ordinateurs d'extérieur moins robustes. L'ordinateur tablette AG-MAY7 robuste présente un indice de protection de pénétration de 67 (IP67), ce qui signifie qu'il est entièrement protégé contre la poussière et a été testé en immersion dans l'eau pendant 30 minutes à une profondeur d'un mètre. L'eau et la poussière ne mettent pas sur la touche votre AG-MAY7.

Choc, vibration et variation extrême de températures peuvent endommager un appareil moins robuste. Son design robuste comprend un Solid State Drive, éliminant les parties mobiles internes et offrant une protection contre les contraintes d'impact et de vibration. De plus, les spécifications MIL-STD-810F assurent que votre ordinateur tablette robuste AG-MAY7 supporte les conditions allant du froid glacial à la chaleur torride du désert.

Quelques soient les projets informatiques ou les lieux d'application que votre travail demande, l'ordinateur tablette AG-MAY7 robuste répond au challenge: pouvoir se rendre du bureau au véhicule, du véhicule au terrain, aller-retour avec un seul ordinateur portable.

<b>Dimensions</b>	140 mm x 230 mm x 50 mm
<b>Poids</b>	1,2 kg
<b>Environnement</b>	
<i>Fonctionnement:</i>	-30 °C à 60 °C, MIL-STD-810F, Méthode 501.4 Procédure II, MIL-STD 810F, Méthode 502.4, Procédures I, II, III
<i>Stockage:</i>	-40 °C à 70 °C MIL-STD-810F, Méthode 501.4 Procédure II, MIL-STD 810F, Méthode 502.4, Procédures I, II, III
<i>Chutes:</i>	26 chutes de 1,22 m MIL-STD-810F, Méthode 516.5, Procédure IV, 6 chutes supplémentaires à -30°C, 6 chutes supplémentaires à 60 °C
<i>Vibration:</i>	MIL-STD-810F, Méthode 514.5 Procédures I & II, intégrité générale minimum et le test le plus rigoureux de cargaison libre
<i>Sable &amp; poussière:</i>	IP67, MIL-STD-810F, Méthode 510.3, Procédures I&II, IEC-529 IP-67
<i>Eau:</i>	IP67, MIL-STD-810F, Méthode 512.4, Procédure I, Jet d'eau 12,5 mm diamètre à @ 2,5-3m, 100 litre/min. Immergé dans 1 mètre d'eau pendant 30 minutes MIL-STD-810F, Méthode 507.4, 90% HR cycle temp. 0 °C/70 °C
<i>Humidité:</i>	
<i>Altitude:</i>	4.572 m à 5 °C et 12.192 m à -30 °C MIL-STD-810F, Méthode 500.4, Procédures I, II & III
<b>Processeur/mémoire</b>	Processeur Intel Atom Z530 1,6 GHz, 1 GB DDR2 RAM
<b>Stockage des données/Disque</b>	Solid State Drive 32 GB
<b>Système d'exploitation</b>	Windows Mobile 7
<b>Écran</b>	Grand écran 7" 1024x600 WSVGA 650 cd/m <sup>2</sup> affichage écran tactile lisible en plein soleil
<b>Clavier</b>	Six touches (Power, Enter, directionnelle et 3 touches de fonction programmables par l'utilisateur), clavier virtuel tactile QWERTY
<b>Batterie</b>	Standard: Deux batteries Lithium-Ion permutables à chaud, 2600 mAh chacune. À autonomie étendue: Deux batterie Lithium-Ion permutables à chaud, 5100 mAh chacune
<b>Connexions</b>	2 Ports USB 2.0 1 Port série à 9 broches RS-232 1 Port d'alimentation DC 1 Connecteur à 32 broches 1 Miniprise casque/haut-parleur stéréo 1 Microphone/ miniprise entrée 1 Logement de mémoire SDIO 1 Logement ExpressCard 34 mm
<b>Communication</b>	WLAN: 802.11b/g intégré, Intel WiFi Link 5100 (CCX) PAN: Bluetooth intégré v.2.1 + compatible EDR GPS intégré SiRF III, compatible WAAS/EGNOS Antenne GPS externe par la station d'accueil de véhicule
<b>Appareil photo</b>	Appareil photo (photo et vidéo) de face autofocus 2 MP Appareil photo orienté utilisateur (1.3 MP)
<b>Options</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chargeur de véhicule 12V</li><li>• Solution support pour canne</li><li>• Support tactique pour véhicule</li><li>• Station d'accueil de bureau (avec un chargeur de batterie 2 baies supplémentaire)</li><li>• Cordon pour stylet</li><li>• Clavier robuste</li></ul>

Photos non contractuelles

Les spécifications sont données à titre indicatif ; elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

ACEL GENESYS SA.S. – Z.A. – 1, route de Galluis – 78940 La Queue Lez Yvelines

Tél : 01.34.86.45.56 – Fax : 01.34.86.42.83 – <http://www.acelgenesys.fr>



# Tablette Durcie AG-MAY7



**AG-MAY7**

- Office dock



**AG-MAY7**

- Office dock & extended batteries



**AG-MAY7 Batteries**

- Extended batteries



**AG-MAY7 Batteries**

- Standard batteries



**AG-MAY7 Chargers**

- AC power kit

*Image coming soon*

**AG-MAY7 Chargers**

- Heavy duty vehicle charge kit



**AG-MAY7 Chargers**

- Vehicle charger kit



**AG-MAY7 Caps**

- Extended cap



**AG-MAY7**

- Handstrap



**AG-MAY7**

- Screen protector ultra clear



**AG-MAY7**

- Screen protector anti-glare

*Image coming soon*

**AG-MAY7**

- Stylus tether



**AG-MAY7**

- Stylus pen



**AG-MAY7**

- Display cleaning cloth



**AG-MAY7**

- Tactical vehicle mount



**AG-MAY7**

- Pole mount w/radio hook

**Photos non contractuelles**

**Les spécifications sont données à titre indicatif ; elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.**

**Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.**

**ACEL GENESYS S.A.S. – Z.A. – 1, route de Galluis – 78940 La Queue Lez Yvelines**

**Tél : 01.34.86.45.56 – Fax : 01.34.86.42.83 – <http://www.acelgenesys.fr>**